

Seed GRASS

catalog 2024

كانالوگ بذر چمن

TEL : 09120436890
09195900952

GRASS INDEX

فهرست

۶. چمن اسپرت رزیلینت بلو


6. Resilient Blue Sport Grass

۸. چمن واتر سیور

8. Water Saver Grass

۱۰. چمن برموداگراس

10. Bermudagrass Grass



شرکت (بارنبروگ) هلند

from Netherlands
BARENBRUG

GRASS



چمن اسپرت رزیلینت بلو Resilient Blue Sport Grass



15Kg



Components

- 15 % *Poa pratensis* BARIMPALA
- 23 % *Lolium perenne* BARORLANDO
- 23 % *Lolium perenne* AMIATA
- 24 % *Lolium perenne* BARPRIUM
- 15 % *Poa pratensis* BARSERALZ

- توانایی پوشانندگی فوق العاده
- تحمل بالا به بیماری

- تحمل در طول دوره های سخت
- مناسب برای شرایط سخت

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

اسفند Mar	بهمن Feb	دی Jan	آذر Dec	آبان Nov	مهر Oct	شهریور Sep	مرداد Aug	تیر July	خرداد Jun	اردیبهشت May	فروردین Apr
--------------	-------------	-----------	------------	-------------	------------	---------------	--------------	-------------	--------------	-----------------	----------------

Resilient Blue Sport Grass		چمن اسپرت رزیلینت بلو	
Speed of establishment	Fast	سریع	سرعت تشکیل
Nitrogen requirement	Average	متوسط	نیاز نیتروژن
Speed of growth	Average	متوسط	سرعت رشد
Mowing height	From 20 mm	از ۲۰ میلی متر	ارتفاع چمن زنی
Sowing depth	5 – 10 mm	۵ – ۱۰ میلی متر	عمق کاشت

Barenbrug: Resilient Blue Sport grass seed, from Netherlands

GRASS



15Kg



چمن واتر سیور Water Saver Grass



Components

- 10 % *Poa pratensis* BARIMPALA
- 10 % *Lolium perenne* BARORLANDO
- 40 % *Festuca arundinacea* BARNOBLE
- 40 % *Festuca arundinacea* BORNEO

- مناسب برای زمین های بازی و زینتی

- مقاوم در برابر خشکی

- نیاز به آبیاری کمتر

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Water Saver grass

چمن واتر سیور

Speed of establishment	Average	متوسط	سرعت تشکیل
Nitrogen requirement	Average	متوسط	نیاز نیتروژن
Speed of growth	Average	متوسط	سرعت رشد
Mowing height	30 – 40 mm	۳۰ – ۴۰ میلی متر	ارتفاع چمن زنی
Sowing depth	5 – 10 mm	۵ – ۱۰ میلی متر	عمق کاشت

Barenbrug: WaterSaver grass seed, from Netherlands



BARENBRUG



10Kg



Components

50 % Grasseeds

50 % Coating



چمن برموداگراس Bermudagrass Grass

- تحمل خوب نسبت به رفت و آمد

- تحمل یخبندان خوب

- تحمل گرما و خشکسالی عالی

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Bermudagrass

چمن برموداگراس

Speed of establishment	fast	سریع	سرعت تشکیل
Fertiliser requirement	Average	متوسط	نیاز نیتروژن
Speed of growth	Average	متوسط	سرعت رشد
Mowing height	From 10 mm	از ۱۰ میلی متر	ارتفاع چمن زنی
Sowing depth	10 mm	۱۰ - ۵ میلی متر	عمق کاشت

Barenbrug: Bermudagrass grass seed, from Netherlands

HOLLAND ZADEN
from Netherlands



شرکت (هلند زادن) هلند

GRASS
INDEX
فهرست

۱۴-۱۶. چمن سوپر اسپرت

14-16. Super Sport Grass

۱۸. چمن تاپ اسپرت

18. Top Sport Grass

۲۰. چمن گرین استار

20. Green Star Grass

GRASS



چمن سوپر اسپرت Super Sport Grass



Components

20 % *Festuca arundinacea*

20 % *Festuca arundinacea*

20 % *Lolium Perenne*

25 % *Lolium Perenne*

15 % *Poa Pratensis*

- مناسب برای زمین های ورزشی و زینتی

- بسیار مقاوم به سایش

- بازیابی سریع

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Super Sport Grass

چمن سوپر اسپرت

Number of seeds In 1 gr	450 – 600	۴۵۰ – ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 – 60	۵۰ – ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (Cm)	0/6 – 1	۰/۶ – ۱ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 – 15	۷ – ۱۵ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Holland Zaden: Super Sport grass seed, from Netherlands



چمن سوپر اسپرت Super Sport Grass



Components

- 20 % *Festuca arundinacea*
- 20 % *Festuca arundinacea*
- 20 % *Lolium Perenne*
- 25 % *Lolium Perenne*
- 15 % *Poa Pratensis*

- مناسب برای زمین های ورزشی و زینتی

- بسیار مقاوم به سایش

- بازیابی سریع

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Super Sport Grass		چمن سوپر اسپرت	
Number of seeds In 1 gr	450 – 600	۴۵۰ – ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 – 60	۵۰ – ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (Cm)	0/6 – 1	۰/۶ – ۱ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 – 15	۷ – ۱۵ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Holland Zaden: Super Sport grass seed, from Netherlands

GRASS



چمن تاپ اسپرت Top Sport Grass



Components

- 25 % Perennial ryegrass ULTRA
- 25 % Perennial ryegrass ELEGANA
- 15 % Festuca rubra rubra REVERENT
- 35 % Poa pratensis BROOKLAWN

- مناسب برای زمین های ورزشی و زینتی

- مقاومت و طول عمر بالا

- تحمل خوب نسبت به رفت و آمد

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

اسفند Mar	بهمن Feb	دی Jan	آذر Dec	آبان Nov	مهر Oct	شهریور Sep	مرداد Aug	تیر July	خرداد Jun	اردیبهشت May	فروردین Apr
--------------	-------------	-----------	------------	-------------	------------	---------------	--------------	-------------	--------------	-----------------	----------------

Top Sport Grass		چمن تاپ اسپرت	
Number of seeds in 1 gr	450 - 600	۴۵۰ - ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 - 60	۵۰ - ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (Cm)	0/6 - 1	۰/۶ - ۱ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 - 10	۷ - ۱۰ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Holland Zaden: Top Sport grass seed, from Netherlands

GRASS



چمن گرین استار (واتر سیور) Green Star Grass (water saver)



Components

- 70 % Tall fescue SC-1
- 10 % Perennial ryegrass ULTRA
- 10 % Perennial ryegrass FANCY
- 10 % Perennial ryegrass ELEGANA

- مقاوم در برابر سایه و کم آبی
- مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک
- رنگ سبز متوسط تا تیره

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Green Star Grass (water saver)

چمن گرین استار (واتر سیور)

Number of Seeds In 1 gr	450 – 600	۴۵۰ – ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 – 60	۵۰ – ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (Cm)	0/6 – 1	۰/۶ – ۱ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 – 10	۷ – ۱۰ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Holland Zaden: Green Star grass seed, from Netherland

GRASS INDEX

فهرست

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 24. Gold Line Grass | ۲۴. چمن گلد لاین |
| 26. Super Sportivo Grass | ۲۶. چمن سوپر اسپرتیوو |
| 28. Gold Green Grass | ۲۸. چمن گلد گرین |
| 30. Tappeto Erboso Grass | ۳۰. چمن تاپیتو اربوسو |
| 32. Bermudagrass Grass | ۳۲. چمن برموداگراس |
| 34. Dichondra Repens | ۳۴. شبدر زینتی دایکوندررا |
| 36. Hellen Ryegrass | ۳۶. چمن مرتعی هلن |
| 38. Alfalfa GEA | ۳۸. یونجه جئا |



شرکت (کانتیننتال سمنس) ایتالیا



continental semences *From Italy* S.p.A.

Produzione e selezione sementi



continental
semences



10Kg

5Kg



Components

30 % **LOLIUM PERENNE** Capri

30 % **LOLIUM PERENNE** Belida

20 % **FESTUCA ARUNDINACEA** Starlett

20 % **POA PRATENSIS** Geisha

چمن اسپرت گلد لاین

Gold Line Sport Grass



- تحمل سایش بالا

- مناسب برای زمین های ورزشی

- تحمل نسبت به چمن زنی

Planting schedule

جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Gold line sport Grass

چمن اسپرت گلد لاین

Number of seeds In 1 gr	450 – 600	۴۵۰ – ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 – 60	۵۰ – ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (Cm)	0/6 – 1	۰/۶ – ۱ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 – 15	۷ – ۱۵ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Continental Semences: Gold Line Sport grass seed, from Italy

GRASS



continental
semences



15Kg



Components

20 % **LOLIUM PERENNE** Belida

20 % **LOLIUM PERENNE** Capri

25 % **POA PRATENSIS FIENAROLA DEL PRATI** Geisha

10 % **FESTUCA ARUNDINACEA** Starlett

25 % **FESTUCA ARUNDINACEA** Tomcat1



چمن سوپر اسپرتیوو (پی اس بی) Super Sportivo Grass (PSB)

- مناسب برای زمین های ورزشی
- مقاوم به پنجه زنی
- طول عمر بالا

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Super Sportivo Grass (PSB)

چمن سوپر اسپرتیوو (پی اس بی)

Number of seeds In 1 gr	450 – 600	۴۵۰ – ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 – 60	۵۰ – ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (Cm)	0/6 – 1	۱ – ۰/۶ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 – 15	۷ – ۱۵ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Continental Semences: Super Sportivo grass seed, from Italy

GRASS



continental
semences s.p.a.



چمن فستوکا آرون دیناسه گلد گرین

Gold Green Festuca Arundinacea Grass

Components

- 25 % FESTUCA ARUNDINACEA fury
- 25 % FESTUCA ARUNDINACEA Starlett
- 25 % FESTUCA ARUNDINACEA Olympic Gold
- 25 % FESTUCA ARUNDINACEA Tomcat 1

- بسیار مقاوم در برابر زمستان
- مناسب برای زمین های ورزشی
- تحمل گرما و خشکسالی بسیار خوب

Planting schedule

جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Gold Green Festuca Grass


Number of seeds in 1 gr	450 – 600	۴۵۰ – ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 – 60	۵۰ – ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (cm)	0/6 – 1	۰/۶ – ۱ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 – 10	۷ – ۱۰ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Continental Semences: Gold Green Festuca grass seed, from Italy

GRASS



continental
semences



Components

25 % FESTUCA ARUNDINACEA fury

25 % FESTUCA ARUNDINACEA Starlett

25 % FESTUCA ARUNDINACEA
Olympic Gold

25 % FESTUCA ARUNDINACEA Tomcat I



چمن فستوکا آروندیناسه تاپیتو اربوسو

Tappeto Erboso Festuca Arundinacea Grass

- بسیار مقاوم در برابر زمستان
- مناسب برای زمین های ورزشی
- تحمل گرما و خشکسالی بسیار خوب

Planting schedule

جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Tappeto Erboso Festuca Grass

Tappeto Erboso Festuca Grass		چمن فستوکا تاپیتو اربوسو	
Number of seeds in 1 gr	450 – 600	۴۵۰ – ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 – 60	۵۰ – ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (cm)	0/6 – 1	۱ – ۰/۶ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 – 10	۷ – ۱۰ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Continental Semences: Tappeto Erboso Festuca grass seed, from Italy

GRASS



continental
semences



10Kg



Components

100 % CYNODON DACTYLON



چمن برموداگراس Bermudagrass Grass

- تراکم فرش مانند
- تحمل خوب نسبت به رفت و آمد
- رنگ سبز تیره و بافت ظریف
- تحمل خوب نسبت به سایه و خشکی

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Bermudagrass

چمن برموداگراس

Number of seeds in 1 gr	450 - 600	۴۵۰ - ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	20 - 30	۲۰ - ۳۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (cm)	0/6 - 1	۱ - ۰/۶ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 - 15	۷ - ۱۵ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Continental Semences: Bermudagrass seed, from Italy

REPENS



continental
semences



1Kg



شبدر زینتی دایکوندرای Dichondra Repens



- پوشش سریع و همیشه سبز
- کاملاً مقاوم در برابر سایه
- کاملاً به خشکی و زمستان مقاوم
- مناسب برای کشت در فضای سبز

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Dichondra Repens

شبدر زینتی دایکوندرای

Seeding rate (g/m ²)	10 – 20	۱۰ – ۲۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (cm)	0/4 – 0/6	۰/۴ – ۰/۶ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	15 – 25	۱۵ – ۲۵ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

Continental Semences: Dichondra Repens seed, from Italy



continental
semences s.p.a.

Rye grass



چمن مرتعی هلن Hellen Ryegrass



10Kg



ویژگی های مرتبط

علوفه سالم و بسیار خوش طعم مناسب مصرف دامی. از هلن می توان در طول زمستان تا اوایل بهار برای چریدن استفاده کرد. سپس در اواخر بهار به دلیل داشتن نسبت ساقه / برگ خوب به راحتی می توان آن را به علوفه خشک تبدیل کرد یا برای تولید سیلو آن را قطع کرد. (یک ۴۲ ساعت برای خشک شدن در مزرعه بماند).
هلن با عملکرد عالی به عنوان کود سبز در مزارع برنج به منظور افزایش محتوای آلی در خاک استفاده می شود.

- چمن یکساله با پتانسیل عملکرد بالا - دارای برگ زیاد و طعم بسیار خوب

- مقاومت خوب در برابر بیماری زنگ و فوزاریوم - تولید بالا با تمام سیستم های کاربردی
مختلف: سیلو، علف خشک و گیاه مرتعی

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Hellen ryegrass

چمن مرتعی هلن	
Seeding rate (Kg)	40 – 60 ۴۰ – ۶۰ کیلوگرم
Depth of sowing (cm)	0/6 – 1 ۰/۵ – ۲/۵ سانتی متر
Productivity (d.m.)	high (10-12 t/ha) بالا (۱۰-۱۲ تن در هکتار)
Size	High بلند
Leafiness	Long and wide leaf برگ بلند و پهن
Time of flowering	Medium میان رس
Regrowth	Fast سریع
Frost tolerance	high بالا
Disease resistance	High بالا

RYEGRASS



Continental Semences: Hellen grass seed, from Italy



continental
semences



25kg



continental semences

Produzione e selezione sementi

- Very fast regrowth after each cutting - رشد مجدد سریع بعد از هر بار برداشت
- Very early start up after winter - رشد اولیه سریع پس از زمستان
- High content in digestible proteins - حاوی مقادیر بالای پروتئین قابل جذب
- Dormancy 7 and highly winter hardly - دوره خواب ۷ روزه و مقاومت زمستانه
- Comparative heat tolerance If water supplied - تحمل نسبی به گرما در صورت تامین آب مصرفی
- High frost tolerance - تحمل بالا به سرما

یونجه جئا

GEA Alfalfa



Medicago sativa
Мѣдѣнка
Люцерна

CONV ENZIONALE
ENTIONAL



Planting schedule

جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Alfalfa GEA		یونجه جئا	
Protein percentage	26	۲۶	درصد پروتئین
Seeding rate (g/m ²)	25 - 40	۲۵ - ۴۰ کیلوگرم	میزان بذر مصرفی در هکتار
Depth of sowing (cm)	0/5 - 1	۰/۵ - ۱ سانتی متر	عمق کاشت
Regrowth (days)	25 - 28	۲۵ - ۲۸ روز	رشد مجدد
Time of flowering	Medium	متوسط	زمان گلدهی
Plant size	High	بلند	سایز گیاه
Protein content	High	بالا	میزان پروتئین
Longevity	High	بالا	طول عمر
Disease resistance	High	بالا	مقاومت به بیماری ها
Productivity	Very high	خیلی بالا	عملکرد

Continental Semences: GEA Alfalfa seed, from Italy



from Germany
DSV



شرکت (دی اس وی) آلمان

INDEX

فهرست

- 42.** Oileseed Rape Marathon
۴۲. کلزا زمستانه ماراتون
- 44.** Oileseed Rape Diffusion
۴۴. کلزا زمستانه دیفیوژن
- 46.** Lolium perenne TurfGold Grass
۴۶. چمن لولیوم پرنه ترف گلد
- 48.** Festuca Arundinacea Grass
(Watersaver)
۴۸. چمن واتر سیور فستوکا آرندیناسه

GRASS



15Kg

WATER SAVER

Components
100 % **FESTUCA ARUNDINACEA**



چمن فستوکا آرون‌دیناسه یورو گراس (پی اس بی)
Festuca Arundinacea Euro grass
(water saver)

- مقاوم در برابر سایه و کم آبی
- مناسب برای زیر و اطراف درختان
- رشد ایده آل در انواع خاک
- مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک

Planting schedule

جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Festuca Arundinacea Euro grass (water saver) (چمن فستوکا آرن‌دیناسه یورو گراس (واتر سیور)

Number of seeds In 1 gr	500 – 600	۴۵۰ – ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 – 70	۵۰ – ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (cm)	0/6 – 1	۱ – ۰/۶ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	10 – 12	۱۰ – ۱۲ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

DSV: Festuca Arundinacea Euro grass seed, from Germany

GRASS



چمن لولیوم پرنه ترف گلد Lolium Perenne Turfgold Grass



Components
100 % Lolium perenne

- مقاوم در برابر سایش
- ارزش زیبایی شناختی بالا حتی در فصل زمستان
- نیاز به نگهداری بسیار کم
- سبز پر رنگ

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar

Lolium Turfgold Grass		چمن لولیوم ترف گلد	
Number of seeds In 1 gr	450 – 600	۴۵۰ – ۶۰۰ عدد	تعداد بذر در یک گرم
Seeding rate (g/m ²)	50 – 70	۵۰ – ۶۰ گرم	میزان بذر مصرفی در متر مربع
Depth of sowing (cm)	0/6 – 1	۱ – ۰/۶ سانتی متر	عمق کاشت
Emergency time (days)	7 – 10	۱۰ – ۷ روز بعد از کاشت	حداکثر زمان جوانه زنی

DSV: Lolium Perenne Turfgold grass seed, from Germany

Oilseed rape



کلزا زمستانه ماراتون Marathon Oilseed Rape

- مقاومت بسیار خوب در فصل زمستان

- سازگاری خوب با تاریخ کشت متوسط تا دیر

- مقاومت بسیار خوب در برابر ورس

- ارتفاع بوته کوتاه

Planting schedule جدول زمان بندی دوره کاشت

فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar



10Kg



Marathon

Winter Oilseed Hybrid Rape

ماراتون

دانه های هیبرید کلزا زمستانه

عملکرد	Yield			Yield stability			عملکرد دانه
	Medium	High	Very High	بسیار خوب	خوب	متوسط	
عملکرد روغن	■	■	■	■	■	■	■
ثبات عملکرد	[Pattern of dots]						■
مقاومت به ورس	■	■	■	■	■	■	■
سلامت گیاه	■	■	■	■	■	■	■
تحمل به تنش خشکی	■	■	■	■	■	■	■
مقاومت زمستانه	■	■	■	■	■	■	■
سازگاری خاک	[Pattern of dots]						■
خاک های سبک	■	■	■	■	■	■	■
خاک های متوسط	■	■	■	■	■	■	■
خاک های سنگین	■	■	■	■	■	■	■
مدیریت زراعی	[Pattern of dots]						■
تاریخ کشت زود رس	■	■	■	■	■	■	■
تاریخ کشت دیر رس	■	■	■	■	■	■	■
مناسب بودن خاک ورزی کم	■	■	■	■	■	■	■
مناسب بودن کود دهی کم	■	■	■	■	■	■	■
زود رس	■	■	■	■	■	■	■
دیر رس	■	■	■	■	■	■	■
قابلیت برداشت	■	■	■	■	■	■	■

DSV: Marathon oilseed Hybrid Rape, from Germany

